



امارت اسلامی افغانستان
هیئت رهبری شرکت های امارتی



د افغانستان اسلامی امارت
د امارتی شرکتونو رهبری پلاوی



Islamic Emirate of Afghanistan Afghan Telecom Corporation

د افغان تیلی کام مخابراتی امارتی شرکت لوی ریاست
د مالی او اداری معاونیت
د تدارکات او ریاست
د پریرودلو آمریت
د تکنیکی او اجناسو پروردلو مدیریت

(موضوع: انتقال و نصب یک پایه تاور 40 متره گرین فیلد در سایت GAZ-212 ولایت غزنی)



شماره درخواست نرخدهی:

{2636}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به قمری:

{1445/9/4}

تاریخ صدور درخواست نرخدهی به شمسی:

{1402/12/ 24}

جنس فوق ضرورت : معاونیت عملیاتی بیسیم (آمریت RF&BSS

تاریخ ترتیب استعلام: (1445 / 9 / 4)

- (1) اداره {نام اداره تدارکاتی را درج کنید} تخصیص بودجه لازم برای تدارک اجنبى/ خدمات غیر مشورتی مندرج این درخواست را دارد.
- (2) آفر سریسته شما الى {تاریخ و وقت را درج کنید} یا قبل از آن به دفتر {مدیریت خریداری امریت تهیه و تدارکات شرکت افغان تیلیکام } تسليم داده شود.
- (3) آفر ها ظیکه بعد از ميعاد تسليمی ارائه گردند، بدون اینکه بازشود مسترد می گردد. پاکت حاوی آفر باید به صورت واضح عبارت نرخ برای {نام اجنبى/ خدمات غیر مشورتی را درج کنید} نشانی شده باشد.
- (4) آفر ارائه شده در آفرها باید الى مدت (30) روز تقویمی سر از تاریخ ختم ميعاد تسليمی آفرها اعتبار داشته باشد.
- (5) در صورت تغیر در مقدار نیازمندی، اداره می تواند مقدار نیازمندی تقاضا شده را الى (25) فيصد زیاد و یا کم نماید، مشروط به اینکه قیمت مجموعی آن از حدود صلاحیت پولی برای درخواست نرخ گیری تجاوز ننماید.
- (6) ترجیح داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات قابل اجرا است. {موردن ترجیح داخلی و فيصدی آنرا درج نمائید}.
- (7) آفر گشائی در محضر عام حتمی نبوده و فرمایش دهنده مکلف به قبول نازلترين نرخ نمی باشد. در صورت رد هر یک یا تمام آفرها فرمایش دهنده کدام مسؤولیت در قبال داوطلب تهیه/ارائه کننده ندارد.
- (8) آفر دهنده اسناد ذیل را با آفر خویش ضمیمه می نماید:
 - 1- جواز تجاری/ فعالیت/کار قابل اعتبار؛
 - 2- نمبر تشخیصیه مالیه؛
 - 3- اجازه نامه تولید کننده (درصورت لزوم).
 - 4-
- (9) سند نرخ گیری تکمیل و توسط شخص با صلاحیت یا نماینده تهیه/ ارائه کننده در هر صفحه مهر امضاء شده باشد.
نام کارمند صادر کننده درخواست نرخ گیری:

امضاء هیئت

امضاء هیئت

امضاء هیئت

جدول اقلام و قیمت ها

| شماره | اسم و تشریح با مشخصات تختنیکی اقلام | واحد | مقدار | قیمت فی واحد به افغانی | قیمت مجموعی به افغانی |
|-------|--|------|-------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | انتقال و نصب تاور 40 متره گرینفیلد و تهیه نت بولت آن از گدام مهتاب قلعه و نصب آن در سایت GAZ212 ولایت غزنی واقع مرکز منطقه یونیت کمپ سلطان | PCS | 1 | | |
| 2 | باز و انتقال تاور گاید ماست 30 متره وجود در سایت GAZ212 به گدام مهتاب قلعه کابل | PCS | 1 | | |

- داوطلب مکلف است که جنس را طبق مشخصات درج شده در استعلام هذا تهیه و تدارک نماید، در صورتیکه از جانت
- داوطلب در مشخصات فوق الذکر تغیرات وارد گردد آفر وی باطل پنداشته میشود.

مجموع قیمت به ارقام بشمول مالیات: عدد

مجموع قیمت به حروف بشمول مالیات:

مجموع مبلغ مالیات به ارقام و حروف:

مجموع قیمت به ارقام بدون مالیات: عدد (قابل پرداخت)

مجموع قیمت به حروف بدون مالیات (قابل پرداخت)

مدت ضمانت (ورانتی / گرنتی) بعد از تاریخ اكمال:

مشخصات ضم پیشنهاد می باشد:

پاداشت : هرگاه شرکت میخواهد انصراف کند باید از تاریخ استعلام نرخگیری الی دو یوم انصراف خود را بطور رسمی ارایه نماید.
شرکت برنده مکلف است که بعد از برنده شدن باید جنس/خدمات را در ظرف یک هفته ارایه نماید.

مشخصات تختنیکی اجنبی

| مشخصات | اقلام | شماره |
|--------|-------|-------------------------------------|
| | | آدرس مشخص شرکت: ایمیل آدرس شرکت: |

| مشخصات | اقلام | شاره |
|----------------------|---|-----------------------|
| مهر تهیه/ارائه کننده | اسم شخص یا نماینده با صلاحیت تهیه/ارائه کننده: امضای شخص یا نماینده تهیه/ارائه کننده: تاریخ: شماره تلفون حتمی: | اسم تهیه/ارائه کننده: |

یادداشت: فرمایش گیرنده کاپی رهنمود، ساخت و مدل، بروشور و یا فهرست تجهیزات یا خدماتی را که اکمال می نماید ضمیمه نماید. معلومات فوق جهت ارزیابی مؤثر آفرها استفاده می گردد.

شرایط تدارک و پرداخت

شرایط ذیل صرف با موافقه تحریری فرمایش دهنده قابل تغییر می باشد.

(1) تهیه کننده مکلف به پرداخت تأمینات و تضمینات می باشد ، تأمینات از سر جمع پول 5 الی 15 فیصد اخذ میگردد و بعد از تکمیل و رانتی به اکانت شرکت انتقال میگردد.

(2) بعد از اکمال خدمات غیر مشورتی/تهیه اجناس، تهیه/ارائه کننده باید نسخه اصلی و (2) کاپی بل (Invoice) را به فرمایش دهنده تسليم نماید؛

(3) پرداخت توسط فرمایش دهنده، طی مدت (30) روز کاری در مقابل مقدار واقعی اجناس/خدمات غیر مشورتی تهیه شده صورت می گیرد.

(4) فرمایش دهنده میتواند در حالات ذیل با ارسال اطلاعیه کتبی به تهیه/ارائه کننده، امر خریداری را کاملاً یا فسماً فسخ نماید:

1- تهیه/ارائه کننده موفق به تحويل بخش یا تمام اجناس درظرف مدت معینه در امر خریداری نشود؛

2- تهیه /ارائه کننده موفق به اجرای مکلفیت های دیگر تحت امر خریداری نشود.

3- هرگاه در اجناس اکمال شده یا خدمات ارائه شده نواقص و یا کاستی ها مشاهده گردد، تهیه/ارائه کننده مکلف به رفع نواقص و کاستی ها در مدت (3) روز کاری بعد از دریافت اطلاعیه در مورد می باشد، در غیر آن فرمایش دهنده می تواند امر خریداری را فسخ نماید.

4- هرگاه تهیه/ارائه کننده، در جریان داوطلبی و یا حین اجرای وظایف محوله تحت امر خریداری اقدام به فساد و تقلب نموده باشد.

(5) هرگاه در درخواست نرخ گیری میعاد ضمانت (وارتی/ گرنتی) تصریح گردیده باشد، تهیه/ارائه کننده مکلف به تعویض در طول مدت معینه می باشد.

اصلاح اشتباهات محاسبوی

(1) اشتباهات محاسبوی طور ذیل تصحیح می گردد:

- 1- در صورت تفاوت میان مبلغ به ارقام و حروف، مبلغ به حروف قابل اعتبار می باشد؛
- 2- در صورتیکه تفاوت میان قیمت فی واحد و قیمت مجموعی وجود داشته باشد، قیمت فی واحد برای ارزیابی قیمت ها و ترتیب امر خریداری قابل اعتبار می باشد؛
- 3- در صورت موجودیت نفاوت میان نرخ فی واحد و قیمت مجموعی (حاصل ضرب مقدار در نرخ فی واحد)، نرخ فی واحد قابل اعتبار می باشد، هرگاه از نظر فرمایش دهنده اشتباه در نقاط اعشاری در قیمت فی واحد برجسته باشد، در این صورت قیمت مجموعی اقلام طوریکه نرخ داده شده است قابل اعتبار بوده و قیمت فی واحد باید اصلاح شود.
- 4- فرمایش دهنده مطابق مندرجات فوق اشتباهات محاسبی را اصلاح و بعد از اخذ موافقه کننده داوطلب در قیمت مجموعی آفر محاسبه می نماید.
- 5- داوطلب مکلف به پذیرش اشتباهات محاسبی در آفر خویش می باشد. در صورت عدم پذیرش اشتباهات محاسبی توسط داوطلب، آفر وی رد می گردد.

نوت:



ژمن لیک

(زه) رئيس/معاون په حیث دنده سره رسوم.
 (د)) شركت چي () جوازشميري درلودونکي دی
 () زوي د ()
 ژمنه کوم که چيرې د () شمېري () نېټې نرخ اخسيتني استعلام کي دشاملو (خدماتو/اجناسو) تدارکاتي طي
 مراحلو خخه وروسته دته او اماده کولو ګټيونکي اعلان شوم په ذکرشوی شمېري استعلام کې خدمات/اجناس دمشخصاتو مطابق به په
 () تقويمي ورخو کې د () شمېري استعلام مطابق تهيه او اماده کوم.
 که چيرې ونه توانيدم د ذکرشوی شمېري د نرخ اخسيتني په استعلام کې خدمات/اجناس په همدي ژمن لیک کې د تعين شويو ورخو
 په مدت کې تهيه او اماده کړل افغان تيلې کام مخباراتي شركت چې یو امارتی او ملي شركت ده حق لري چې په نورو تدارکاتي
 پروسه کي د ګډلون اجازه را نه کړي په خپل اقرار کي صادق یم.

دشرکت د رئيس/ معاون لاسليک او مهر

يادونه: پورته ژمن لیک درنده ګي مكتوب له ورکړي وروسته قابل د تطبيق ده.
 د ژمن لیک لاسليک کول او تاپه کول حتمي ده.

تعهد خط

من () ولد () در شركت () منحيت
 رئيس/معاون/ نماينده ايغاي وظيفه مينميايم.
 تعهد مي سپارم، اجناس/ خدمات درج شده در استعلام شماره () مورخ () نيازمندي شركت مخباراتي افغان تيلې
 کام را بعد از طي مراحل تدارکاتي آن در صورت برنده شدن و بعد از تسليمی اطلاعیه برنده ګي در ميعاد () یوم تقويمي
 مطابق مشخصات مندرج استعلام فوق الذکر تهيه و تدارک مي نمایم.
 در صورک که نتوانيم نيازمندي فوق الذکر را طبق مشخصات درج شده استعلام () را در ميعاد فوق الذکر تهيه و تدارک نمایم
 در آن صورت شركت مخباراتي افغان تيلې کام که يك شركت امارتی و ملي است حق دارد تا شركت ما را از اشتراك در پروسه های
 بعدی نيازمندي های خوبish محروم نماید.
 به اقرار خود صادق میباشم.
 امضاء رئيس شركت/ معاون شركت

نوت: تعهد نامه فوق الذکر بعد از تسليمی اطلاعیه برنده ګي قابل تطبيق میباشد.
 مهر و امضا نمودن تعهد خط لازمي میباشد.

مشخصات تاور 40 متره (چهار پایه)

-1 نوعیت تاور: Green field چهار پایه

-2 ارتفاع تاور: 40 متر

-3 وزن تاور: 7600 Kg

-4 مقاومت در مقابل وزش باد 160 کیلومتر در فی ساعت.

-5 گالوانیزه شده به معيار EN ISON 1461

-6 دارای زینه در قسمت وسط و قفسچه های محافظه در 20 و 25 متری. 400mm

-7 ارایه سکیج تفصیلی طرح و دیزاین تاور.

-8 ارت با مقاومت پایینتر از سه اوم (Ω).


-9 سه عدد برآکت برای نصب آنتن های GSM و دو عدد برآکت برای آنتن مایکروویف.

-10 چراغ ترافیک و آله ضد رعد و برق در بالای تاور.


Tower Specification

1. Hot dip galvanized tower with anchors, templates bolts, nuts, washers, Galvanization according to EN ISO 1461, Steel Profiles S235 JR according to E N10025 and grade 8.8 bolts according to ISO degrees at 122 km/h wind speed .
2. Basic wind speed is 160km/and deflection is less than 0.5 degrees at 122 km /h wind speed.
3. 10m² load for the normal soil.
4. Climbing ladder with safety cage and vertical cable ladder.(400mm)
5. One internal work platform per tower (2m below top).
6. Rest platforms approximately 7 every 20 – 25 m.
7. One Lightening arrestor at the top.
8. Five pieces antenna mount at each Tower.


| Row No | Diameter | Deformed (Dimensions) | a [mm] | b [mm] | c [mm] | L eccentricity [mm] | Number | Moment of Inertia [mm ⁴] | Total Weight [kg] |
|--------|----------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | Ø14 | a b a | 150 | 580 | - | 6150 | 30 x 2 | 446 | |
| 2 | Ø14 | a b a | 150 | 580 | - | 6150 | 30 x 2 | 446 | |
| 3 | Ø10 | b a b a | 150 | 300 | - | 1200 | 24 | 18 | |
| 4 | Ø20 | a b a | 370 | 1830 | - | 2155 | 80 | 425 | 1450 |
| 5 | Ø10 | a b a | 500 | 50 | - | 2100 | 56 | 73 | |
| 6 | Ø10 | a b a | 283 | 180 | 50 | 765 | 112 | 53 | |



Anchorage Detail




Reinforcement Plan




Foundation Cross-Section

Foundation Top Reinforcement



Foundation Top Reinforcement




W/C/C

Foundation Plan

B

W/C/C

B



W/C/C

B

W/C/C

B



W/C/C

B

W/C/C

B

[Handwritten signature]

NOTES
1) Concrete cover will be given as 25mm.
2) Dimension is given according to the reinforced concrete, not plain concrete.
3) The allowable bearing capacity of the soil is 120kPa.
4) Material: Concrete = M40
Reinforcement = 5420

| | |
|-------------|-------------|
| SECTION A-A | SECTION B-B |
|-------------|-------------|

| | |
|-------------|-------------|
| SECTION A-A | SECTION B-B |
|-------------|-------------|

