

## د افغانستان اسلامي امارت

د چارو ادارې لوی ریاست  
معاونیت مالی و اداري  
ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت  
آمریت خدمات انجنیري

جدول توحیدی برآورد اولیه پروژه تشناب و سایه بان برای بالا باغ پغمان و قصر دارالامان				
شماره	تفصیلات و نوعیت کار	قیمت مجموعی به عدد	قیمت مجموعی به حروف	ملاحظات
1	بخش ساختمانی پروژه تشناب و سایه بان برای بالا باغ پغمان			
2	بخش آبرسانی پروژه تشناب و سایه بان برای بالا باغ پغمان			
3	بخش ساختمانی پروژه تشناب و سایه بان برای قصر دارالامان			
4	بخش آبرسانی پروژه تشناب و سایه بان برای قصر دارالامان			
قیمت تخمینی مجموعی پروژه				

حسب هدايت مقام اینک جدول توحیدی برآورد اولیه پروژه تشناب و سایه بان برای بالا باغ پغمان و قصر دارالامان ترتیب و به مقام محترم برای اجراءات بعدی تقدیم است

انجنیر احمد ظفر مجددی  
معاون تعمیرات  
ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت

عزیز احمد پیمان  
واریس کننده آمریت خدمات انجیری

محمد مدثر مجددی  
مدیر عمومی انجیری

محمد شفیع مدثر  
انجنیر ارشد برآورد





# د افغانستان اسلامي امارت

د چارو ادارې لوی ریاست

معاونیت مالی و اداری

ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت

آمریت خدمات انجنیري

جدول برآورد اولیه بخش ساختمانی پروژه تئشناپ و سایه بان برای قصر دارالامان

ملاحظات	قیمت مجموعی به افغانی	قیمت فی واحد حروفی کار به افغانی	قیمت فی واحد عددی کار به افغانی	مقدار کار	واحد کار	تفصیلات و نوعیت کار	ردیف
بخش ساختمانی تئشناپ							
	-			45	مترمکعب	کندن کاری برای تهداب تئشناپ و قسمت عبور پایپ های آبرسانی در زمین قسم سوم با تمام امور ایجابی مطابق نقشه (Pipe trench-0.5x0.7m)	1
	-			1.5	مترمکعب	تهیه و ریخت جغل بادامی برای زیر تهداب ها و کف تئشناپ با تمام امور ایجابی مطابق نقشه	2
	-			1.5	مترمکعب	تهیه و ریخت کانکریت بدون سیخ مارک 150MPa در کار زیر تهداب ها و کف تئشناپ با تمام امور ایجابی مطابق نقشه	3
	-			8.5	مترمکعب	سنگ کاری از سنگ پارچه کوهی با مصالحه سمندی 1:4 در قسمت تهداب تئشناپ ها با تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه	4
	-			10.5	مترمکعب	خشت کاری از خشت پخته درجه اول مع مصالحه سمندی 1:4 مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی	5
	-			9	متر مربع	تهیه و نصب ایزوگام 4 ملی متر کیفیت عالی در کار کف تئشناپ ها و بالای بام تئشناپ مطابق نقشه و امورات ایجابی	6
	-			4.5	متر مکعب	تهیه و ریخت کانکریت سیخ دار مارک 250MPa برای سلب بام و رینگ بیم با تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه	7
	-			33.8	متر مربع	پلستر کاری با مصالحه سمندی 1:4 در کار سقف و دیوار های بیرونی با تمام امورات ایجابی آن	8
	-			7	متر مربع	رنگمالي از رنگ پلاستیک 75% ( یک قلم فلنگ دو قلم رنگ) در کار سقف تئشناپ ها با تمام امورات ایجابی آن	9
	-			26.8	متر مربع	رنگمالي از رنگ پلاستیک 100% ویدرشیت ( یک قلم فلنگ دو قلم رنگ) در کار دیوار های بیرونی تئشناپ ها با تمام امورات ایجابی آن	10
	-			1.89	متر مربع	تهیه و نصب دروازه های پی وی سی از مواد 7000 با تمام آهن جامه آن طبق نقشه و هدایت انجنیر مراقبت کننده با تمام امور ایجابی	11
	-			0.5	متر مربع	تهیه و نصب کلینک های پی وی سی از مواد 7000، دبل شیشه 4 ملی متر با تمام آهن جامه آن طبق نقشه با تمام امور ایجابی	12
	-			7	متر مربع	تهیه و نصب سرامیک لایزر برش جنسیت عالی ذریعه مصالحه سمندی 1:4 در کار کف تئشناپ ها مطابق نقشه و هدایت انجنیر مراقبت کننده با تمام امور ایجابی آن	13
	-			22.5	متر مربع	تهیه و نصب کاشی لایزر برش به سائز 30x60 سانتی متر با مصالحه سمندی 1:4 طبق نقشه در کار دیوار تئشناپ باتمام امور ایجابی آن.	14
	-			3	متر طول	تهیه و نصب ناوه خسی به سائز 10x15 سانتی متر از آهن چادر 22 گیج با تمام امور ایجابی آن	15
	-			35	متر مکعب	پرکاری و تپک کاری از خاک کنده شده اطراف تهداب و بالای پایپ ها با تمام امور ایجابی آن	16

بخش ساختمانی سپتیک تانک					
1	کندن کاری برای سپتیک تانک در زمین قسم سوم با تمام امور ایجابی آن مطابق نقشه	متر مکعب	16.5	-	
2	تهیه و ریختن جغل بادامی برای زیر تهداب سپتیک تانک به ضخامت 10 سانتی متر و با تمام امور ایجابی آن مطابق نقشه	متر مکعب	1.2	-	
3	تهیه و ریختن کانکریت بدون سیخ مارک 200MPa در کار تهداب به ضخامت 10 سانتی قبل از قیر گونی و ضخامت 5 سانتی متر بالای قیرگونی با امور ایجابی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده مطابق نقشه	متر مکعب	1.5	-	
4	خشت کاری از خشت پخته درجه اول به عرض یک خشت و نیم خشت مع مصله سمنتی 1:4 در دو مرحله با تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه	متر مکعب	8.2	-	
5	پلستر کاری با مصله سمنتی 1:4 در کار دیوار های سپتیک تانک با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	30.8	-	
6	تهیه و نصب سه لایه قیر و دو لایه تات در کار کف و دیوار های سپتیک تانک با امورات ایجابی آن	متر مربع	18.5	-	
7	تهیه و ریختن کانکریت سیخ دار مارک 250 برای سلب سپتیک تانک با تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انجنیر مراقبت کننده مطابق نقشه	متر مکعب	0.85	-	
8	تهیه و نصب سرپوش سپتیک تانک از آهن چودن به سایز 50x50 سانتی متر و وزن 50 کیلو گرام با تمام امور ایجابی آن مطابق نقشه	عدد	1	-	
بخش ساختمانی سایه بان					
1	کندن کاری برای تهداب پایه های سایه بان در زمین قسم سوم با تمام امور ایجابی آن مطابق نقشه	متر مکعب	3.5	-	
2	تهیه و ریختن کانکریت سیخ دار مارک 250MPa برای تهداب پایه های سایه بان معه پروفیل و پلت آهنی با تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه	متر مکعب	1.73	-	
3	تهیه و نصب سایه بان که پایه آن از پروفیل (100x100x2) ملی متر استفاده از گادرا- Beam (140mm) و پرلین آن از پروفیل (80x40x2) ملی متر و آهن چادر 22 گیج گلک دار با تمام امور ایجابی آن مطابق نقشه	متر مربع	31.2	-	
مجموع به افغانی ( )					

حسب هدایت مقام اینک جدول برآورد پروژه تشناب و سایه بان برای قصر دارالامان ترتیب و به مقام محترم برای اجراات بعدی تقدیم است

محمد شفیع مدثر  
انجنیر ارشد برآورد

محمد مدثر مجددی  
مدیر عمومی انجنیری

عزیز احمد پیمان  
واریسی کننده آمریت خدمات انجنیری

احمد ظفر مجددی  
معاون تعمیرات، ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت







د افغانستان اسلامي امارت

د چارو ادارې لوی ریاست

معاونت مالی و ادارې

ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت

آمریت خدمات انجنیري

برآورد اولیه بخش آبرسانی پروژه تشناب و سایه بان برای قصر دارالامان

شماره	نوعیت و مشخصات اجناس مورد نیاز	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف	قیمت مجموعی به افغانی	ملاحظات
1	تهیه و نصب دستشوی معه پایه. برکت ونل کش آن از کمپنی کسرا ایرانی یا معادل آن	پایه	1				
2	تهیه و نصب مخلوط کن دستشوی فول تاب با مغزی برینجی معه نیچه آن ایرانی یا معادل آن	عدد	1				
3	تهیه و نصب شاور مکمل السباب فول تاب با مغزی برینجی ایرانی یا معادل آن	عدد	1				
4	تهیه و نصب مسلم شاور نکلی معه دبل شیردهن نکلی فول تاب با مغزی برینجی ایرانی یا معادل آن	پایه	1				مکمل
5	تهیه و نصب کمود فرشی از کمپنی کسرا ایرانی یا معادل آن	پایه	1				
6	تهیه و نصب تانکی کمود سکنا دو آپشنه ایرانی ویا معادل آن	پایه	1				
7	تهیه و نصب آینه سر دستشوی به ابعاد 40*60 سانتی متر بلجیمی یا معادل آن	قاب	1				
8	تهیه و نصب بایلر برقی 50 لیتره معه سیفتی وال؛ برکت و نیچه آن ارستون ایتالوی یا معادل آن	پایه	1				
9	تهیه و نصب چوچه وال نکلی فول تاب با مغزی برینجی ایرانی یا معادل آن	عدد	5				
10	تهیه و نصب ذخیره سه لایه پلاستیکی آب به ظرفیت 500 لیتر به شکل افتاده معه نصب سه عدد بورشینگ 32 ملی و ایزولیشن (یک لایه پشم شیشه به ضخامت 10 سانتی متر و دو لایه پلاستیک دبل) ایرانی یا معادل آن	پایه	1				
11	تهیه و نصب وال PPR فول تاب 32 ملی متر وطنی یا معادل آن	عدد	2				
12	تهیه و نصب پایپ PPR به قطر خارجی 32 ملی متر PN20 معه فتنگ باب آن وطنی یا معادل آن	متر	80				

احمد

13	تهیه ونصب پایپ PPR به قطر خارجی 25 ملی متر PN20 معه فتنگ باب آن وطنی یا معادل آن	متر	16			
14	تهیه ونصب پایپ PVC به قطر 100 ملی متر SCH40 معه فتینگ باب آن وطنی یا معادل آن	متر	3			
15	تهیه ونصب پایپ PVC به قطر 75 ملی متر SCH40 معه فتینگ باب آن وطنی یا معادل آن	متر	6			
16	تهیه ونصب پای شوی PVC به ابعاد 15*15 سانتی متر وطنی یا معادل آن	عدد	1			
مجموع قیمت به افغانی.						

اینک برآورد اولیه بخش آبرسانی و کانالیزاسیون یک باب تشناب آمریت دارالامان ترتیب جهت اجراءات بعدی تقدیم است

انجنیر احمد ظفر مجددی  
معاون تعمیرات ریاست تعمیرات حفظ و مراقبت



عزیز احمد پیمان  
ولاری کننده آمریت خدمات انجنیری

محمد مدثر مجددی  
مدیر عمومی انجنیری

احسان الله محبوب زی  
انجنیر آبرسانی



# د افغانستان اسلامي امارت

د چارو ادارې لوی ریاست

معاونیت مالی و اداري

ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت

آمریت خدمات انجنیري

جدول برآورد اولیه بخش ساختمانی پروژه تئساب و سایه بان برای بالاباغ پغمان

ملاحظات	قیمت مجموعی به افغانی	قیمت فی واحد حروفی کار به افغانی	قیمت فی واحد عددی کار به افغانی	مقدار کار	واحد کار	تفصیلات و نوعیت کار	ردیف
بخش ساختمانی تئساب							
	-			42	مترمکعب	کندن کاری برای تهداب تئساب و قسمت عبور پایپ های آبرسانی در زمین قسم سوم با تمام امور ایجابی مطابق نقشه (Pipe trench-0.5x0.7m)	1
	-			2.2	مترمکعب	تهیه و ریختن جغل بادامی برای زیر تهداب ها، پیاده رو و کف تئساب با تمام امور ایجابی مطابق نقشه	2
	-			2.2	مترمکعب	تهیه و ریختن کانکریت بدون سیخ مارک 150MPa در کار زیر تهداب ها، پیاده رو و کف تئساب با تمام امور ایجابی مطابق نقشه	3
	-			8.5	مترمکعب	سنگ کاری از سنگ پارچه کوهی با مصالحه سمندی 1:4 در قسمت تهداب تئساب ها با تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه	4
	-			10.5	مترمکعب	خشت کاری از خشت پخته درجه اول معمه مصالحه سمندی 1:4 مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی	5
	-			9	متر مربع	تهیه و نصب ایزوگام 4 ملی متر کیفیت عالی در کار کف تئساب ها و بالای بام تئساب مطابق نقشه و امورات ایجابی	6
	-			4.5	مترمکعب	تهیه و ریختن کانکریت سیخ دار مارک 250MPa برای سلب بام و رینگ بیم ها با تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه	7
	-			33.8	متر مربع	پلستر کاری با مصالحه سمندی 1:4 در کار سقف و دیوار های بیرونی با تمام امورات ایجابی آن	8
	-			7	متر مربع	رنگمالي از رنگ پلاستیک 75% ( یک قلم فلنگ دو قلم رنگ) در کار سقف تئساب ها با تمام امورات ایجابی آن	9
	-			26.8	متر مربع	رنگمالي از رنگ پلاستیک 100% ویدرشیت ( یک قلم فلنگ دو قلم رنگ) در کار دیوار های بیرونی تئساب ها با تمام امورات ایجابی آن	10
	-			1.89	متر مربع	تهیه و نصب دروازه های پی وی سی از مواد 7000 با تمام آهن جامه آن طبق نقشه و هدایت انجنیر مراقبت کننده با تمام امور ایجابی	11
	-			0.5	متر مربع	تهیه و نصب کلیکن های پی وی سی از مواد 7000، دبل شیشه 4 ملی متر با تمام آهن جامه آن طبق نقشه با تمام امور ایجابی	12
	-			7	متر مربع	تهیه و نصب سرامیک لایزر برش جنسیت عالی ذریعه مصالحه سمندی 1:4 در کار کف تئساب ها مطابق نقشه و هدایت انجنیر مراقبت کننده با تمام امور ایجابی آن	13
	-			22.5	متر مربع	تهیه و نصب کاشی لایزر برش به سائز 30x60 سانتی متر با مصالحه سمندی 1:4 طبق نقشه در کار دیوار تئساب با تمام امور ایجابی آن.	14
	-			3	متر طول	تهیه و نصب ناوه خسی به سائز 10x15 سانتی متر از آهن چادر 22 گیج با تمام امور ایجابی آن	15
	-			35	مترمکعب	پرکاری و تپک کاری از خاک کنده شده اطراف تهداب و بالای پایپ ها با تمام امور ایجابی آن	16



بخش ساختمانی سپتیک تانک					
1	کندن کاری برای سپتیک تانک در زمین قسم سوم با تمام امور ایجابی آن مطابق نقشه	متر مکعب	16.5	-	
2	تهیه و ریخت جغل بادامی برای زیر تهداب سپتیک تانک به ضخامت 10 سانتی متر و با تمام امور ایجابی آن مطابق نقشه	متر مکعب	1.2	-	
3	تهیه و ریخت کانکریت بدون سیخ مارک 200MPa در کار تهداب به ضخامت 10 سانتی قبل از قیر گونی و ضخامت 5 سانتی متر بالای قیرگونی با امور ایجابی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده مطابق نقشه	متر مکعب	1.5	-	
4	خشت کاری از خشت پخته درجه اول به عرض یک خشت و نیم خشت مع مصالحه سمنتی 1:4 در دو مرحله با تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه	متر مکعب	8.2	-	
5	پلستر کاری با مصالحه سمنتی 1:4 در کار دیوار های سپتیک تانک با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	30.8	-	
6	تهیه و نصب سه لایه قیر و دو لایه تات در کار کف و دیوار های سپتیک تانک با امورات ایجابی آن مطابق نقشه	متر مربع	18.5	-	
7	تهیه و ریخت کانکریت سیخ دار مارک 250 برای سلب سپتیک تانک با تمام امورات ایجابی آن تحت نظر انجنیر مراقبت کننده مطابق نقشه	متر مکعب	0.85	-	
8	تهیه و نصب سرپوش سپتیک تانک از آهن چودن دایروی به سایز 50x50 سانتی متر و وزن 50 کیلو گرام با تمام امور ایجابی آن مطابق نقشه	عدد	1	-	
بخش ساختمانی سایه بان					
1	کندن کاری برای تهداب پایه های سایه بان در زمین قسم سوم با تمام امور ایجابی آن مطابق نقشه	متر مکعب	1	-	
2	تهیه و ریخت کانکریت سیخ دار مارک 250MPa برای تهداب پایه های سایه بان معه پروفیل و پلت آهنی با تمام امورات ایجابی آن مطابق نقشه	متر مکعب	0.58	-	
3	تهیه و نصب سایه بان که پایه آن از پروفیل (100x100x2) ملی متر استفاد از گادرا- Beam (140mm) و پرلین آن از پروفیل (80x40x2) ملی متر و آهن چادر 22 گیج گلک دار با تمام امور ایجابی آن مطابق نقشه	متر مربع	9.3	-	
مجموع به افغانی ( )					

حسب هدایت مقام اینک جدول برآورد پروژه تشناب و سایه بان برای بالاباغ پغمان ترتیب وبه مقام محترم برای اجراءات بعدی تقدیم است

محمد شفیع مدثر  
انجنیر ارشد برآورد

محمد مدثر مجددی  
مهندس عمومی انجنیری

عزیز احمد پیمان  
واریسی کننده آمریت خدمات انجنیری

انجنیر احمد ظفر مجددی  
معاون تعمیرات، ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت





د افغانستان اسلامي امارت

د چارو ادارې لوی ریاست  
معاونیت مالی واداری  
ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت  
آمریت خدمات انجنیری

برآورد اولیه بخش آبرسانی پروژه تشناب وسایه بان برای بالاباغ پغمان

شماره	نوعیت و مشخصات اجناس مورد نیاز	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به عدد	قیمت فی واحد به حروف	قیمت مجموعی به افغانی	ملاحظات
1	تهیه ونصب دستشوی معه پایه، برکت ونل کش آن از کمپنی کسرا ایرانی یا معادل آن	پایه	1				
2	تهیه ونصب مخلوط کن دستشوی فول تاب با مغزی برینجی معه نیچه آن ایرانی یا معادل آن	عدد	1				
3	تهیه ونصب شاور مکمل السباب فول تاب بامغزی برینجی ایرانی یا معادل آن	عدد	1				
4	تهیه ونصب مسلم شاور نکلی معه دبل شیردهن نکلی فول تاب با مغزی برینجی ایرانی یا معادل آن	سیت	1				
5	تهیه ونصب کمود فرشی از کمپنی کسرا ایرانی یا معادل آن	پایه	1				
6	تهیه ونصب تانکی کمود سکنا دو آپشنه ایرانی ویا معادل آن	پایه	1				
7	تهیه ونصب آینه سر دستشوی به ابعاد 40*60 سانتی متر بلجیمی یا معادل آن	قاب	1				
8	تهیه و نصب بایلر برقی 50 لیتره معه سیفتی وال؛ برکت و نیچه آن ارستون ایتالوی یا معادل آن	پایه	1				
9	تهیه ونصب چوچه وال نکلی فول تاب با مغزی برینجی ایرانی یا معادل آن	عدد	5				
10	تهیه ونصب ذخیره سه لایه پلاستیکی آب به ظرفیت 500 لیتر به شکل آفتاده معه نصب سه عدد بورشینگ 32 ملی و ایزولیشن (یک لایه پشم شیشه به ضخامت 10 سانتی متر و دو لایه پلاستیک دبل) ایرانی یا معادل آن	پایه	1				
11	تهیه ونصب وال PPR فول تاب 32 ملی متر وطنی یا معادل آن	عدد	2				



امضاء



12	تهیه و نصب پایپ PPR به قطر خارجی 32 ملی متر PN20 معه فتنگ باب آن وطنی یا معادل آن	متر	75			
13	تهیه و نصب پایپ PPR به قطر خارجی 25 ملی متر PN20 معه فتنگ باب آن وطنی یا معادل آن	متر	16			
14	تهیه و نصب پایپ PVC به قطر 100 ملی متر SCH40 معه فتینگ باب آن وطنی یا معادل آن	متر	3			
15	تهیه و نصب پایپ PVC به قطر 75 ملی متر SCH40 معه فتینگ باب آن وطنی یا معادل آن	متر	6			
16	تهیه و نصب پای شوی PVC به ابعاد 15*15 سانتی متر وطنی یا معادل آن	عدد	1			
مجموع قیمت به افغانی.						

اینک برآورد اولیه بخش آبرسانی و کانالیزاسیون یک باب تشناب آمریت پغمان ترتیب جهت اجراءات بعدی تقدیم است


احسان الله محبوب زی

انجنیر آبرسانی




محمد مدثر مجددی

مدیر عمومی انجنیری



عزیز احمد بیمان

واریسی کننده آمریت خدمات انجنیری



انجنیر احمد ظفر مجددی

معاون تعمیرات ریاست تعمیرات حفظ و مراقبت

