



د کاغذاتون اسلامی افغانستان
د چارو اداري لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان

ریاست عمومی اداره امور

معاونیت مالی و اداری

ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی

آمریت برآورد

پروژه اعمار تعمیر برج برق ساحه ۵ ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱

جدول توحیدی تمام بخش های تعمیر برج برق ساحه ۵ ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱

| شماره | تفصیلات و نوعیت کار | قیمت بخش به (عدد (افغانی)) | قیمت بخش به حروف | ملاحظات |
|-----------------------|---|-------------------------------|------------------|---------|
| 1 | بخش ساختمان برج برق ساحه ۵ اداره امور ۱.۱.۱ | | | |
| 2 | بخش برق برج برق ساحه ۵ اداره امور ۱.۱.۱ | | | |
| قیمت مجموعی به افغانی | | | | |

حسب هدایت اینک برآورد اولیه تمام بخش های تعمیر برج برق ساحه ۵ اداره امور ۱.۱.۱ ترتیب و غرض اجرات بعدی تقدیم است.

میاد تخفیفی برای تکمیل کار پروژه ۶ ماه تقویمی و رفع نواقص ۱۲ ماه تقویمی میباشد.



مولوی محمد ابراهیم وهاب زاده
رئیس طرح و دیزاین امور ساختمانی

پیاض محمد ولدی
امر برآورد



፩፻፭፯፯

የኢትዮጵያ ተቋማዊ ስነዎች

፩፻፷፭

የኢትዮጵያ ባንክ | ፲፻፲፭ | ፳፻፲፭

Digitized by srujanika@gmail.com

蒙古文大藏经





د افغانستان اسلامي امانت
د چارو اداري لوی ریاست


امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورد

پروژه اعمار برج برق ساحه ۵ ریاست عمومی اداره امور

بخش ساختمان برج برق ساحه ۵ ریاست عمومی اداره امور

| شماره | تفصیلات کار | ار | مقدار کار | واحد کار | قیمت فی واحد | قیمت به حروف | قیمت مجموعی | ملاحظات |
|-------|---|----|-----------|----------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 7 | تهیه و ریخت کانکریت سیخدار با مارک (MPA 28) ریخت توسط مکسر همراه با تست های ساخوی در کار سپل ها گردید بیم، پایه ها، بیم ها، سلپ و پاراپت بام معه قالب بندی و مصرف (سینخ گول گردید 60 همراه با تست سینخ گول) با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کنده تکمیل کار با تمام جزیات آن . | | 111.60 | متر مکعب | | | | |
| 8 | سنگ کاری از سنگ پارچه های کوهی با مصاله سمنتی 1:5 در کار غرقه و رویه با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کنده تکمیل کار با تمام جزیات آن | | 69.44 | متر مکعب | | | | |
| 9 | خشش کاری از خشت پخته درجه اول به عرض های مختلف با مارک مصاله سمنتی 1:4 در کار دیوارهای داخلی و خارجی با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجینیر مراقبت کنده تکمیل کار با تمام جزیات آن . | | 83.70 | متر مکعب | | | | |
| 10 | تهیه و سپری تارکوت در قسمت روی بام با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجینیر مراقبت کنده تکمیل کار با تمام جزیات آن . | | 158.90 | متر مربع | | | | |
| 11 | تهیه و نصب کاک سفید به ضخامت 10 سانتی متر و به کثافت M3 15KG در کار عایق حرارت در قسمت بام تعمیر پاور پلاست با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجینیر مراقبت کنده تکمیل کار با تمام جزیات آن . | | 158.90 | متر مربع | | | | |
| 12 | تهیه و نصب جالی سیمی به سایز (2.8*50*50) ملی متر بر بالای کاک روی بام با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی و انجینیری تحت نظر انجینیر مراقبت کنده تکمیل کار با تمام جزیات آن . | | 158.90 | متر مربع | | | | |
| 13 | پلستر کاری به ضخامت 15 ملی متر با مارک مصاله سمنتی مارک 4:1 در کار دیوارهای داخلی، خارجی، سقف و پاراپت بام ساختمان همراه با خوازه بندی ان با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انجینیر مراقبت کنده تکمیل کار با تمام جزیات آن . | | 1213.20 | مترمربع | | | | |





၁၂၈

ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାମିକୀ କରିବାର





د افغانستان اسلامي امانت
د چارو اداري لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان

ریاست عمومی اداره امور

معاونیت مالی و اداری

ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی

آمریت برآورد

پروژه اعمار برج برق ساحه ۵ ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱

بخش ساختمان برج برق ساحه ۵ ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱

| ردیف | تفصیلات کار | شماره |
|---|---|-------|
| 23 | تهیه و نصب کلکین های پی وی سی 7000 با دولا شیشه به ضخامت 4 ملی متر با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انженر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | |
| 24 | تهیه، ساخت و نصب دروازه های فلزی که چوکات آن با ضخامت 2 ملی متر و پلیت های دوطرف آن به ضخامت 1.5 ملی متر همراه با یک قلم ضد زنگ و دو قلم زنگ مالی آن از رنگ روغنی با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انженر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | |
| 25 | تهیه و نصب دروازه های پی وی سی 7000 با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انженر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | |
| 26 | تهیه و نصب سنگ گرزل سیاه در قسمت تبنیگ کلکین ها به سایز (420*1030) ملی متر با کیفیت عالی طبق نقشه های مهندسی تحت نظر انженر مراقبت کننده تکمیل کار با تمام جزئیات آن . | |
| قیمت مجموعی به افغانی | | |
| حسب هدایت اینک برآورد اولیه بخش ساختمان تعمیر برج برق ساحه ۵ ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱ ترتیب و عرض اجراء اصولی بعدی تقدیم است. | | |
| معیاد تخمینی برای تکمیل کار پروژه ۶ ماه تقویمی و رفع نواقص ۱۲ ماه تقویمی میباشد . | | |



تایید کننده
جوید حماد
امر وزیر

تصدیق کننده
ریاض احمد دردگ
آمر برآورد

ازیایی کننده
حیب الرحمن کریمی
انженر ارشد برآورد

ترتیب کننده
حامد اوریا
انженر برآورد



د چارو اداري لوی ریاست
کل غلستان لسلامی افغانستان

امارت اسلامی افغانستان
 ریاست عمومی اداره امور
 معاونیت مالی و اداری
 ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
 آمریت برآورد

بر جرق ساحه صفر پنج

| شماره | تفصیلات کار | کار | واحد کار | مقدار کار | قیمت فی واحد | قیمت به حروف | قیمت مجموعی | ملاحظات |
|----------------------------|---|--|---------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------|
| برآورد اولیه بخش برق تعمیر | | | | | | | | |
| 1 | تنهیه و نصب چراغ های سققی روی کار نوع با مشخصات UV Stabilized Diffuser 1x36 W, 4000K, (220-240) V, 1Φ, 50Hz Surface Mounted ,600X600Mm LED Panel با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امور ایجادی آن. | تنهیه و نصب چراغ های روی کار ضد آب با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امور ایجادی آن .Mounted 14 Watt-220-240V, 50Hz -1Φ Light Fixture | Water Proof Surface | سیت | 10 | | | |
| 2 | تنهیه و نصب چراغ های روی کار ضد آب با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امور ایجادی آن .Mounted 47 Watt-220-240V, 50Hz -1Φ Light Fixture | Water Proof Surface | سیت | 4 | | | | |
| 3 | تنهیه و نصب چراغ های روی کار ضد آب با کیفیت عالی مطابق نقشه با تمام امور ایجادی آن .Mounted 47 Watt-220-240V, 50Hz -1Φ Light Fixture | Water Proof Surface | سیت | 4 | | | | |
| 4 | تنهیه و نصب سوچ یک پوله زیرپلستر معه قطعی پلاستیکی با مشخصات 10A, 220V, 50Hz, 1Φ Single Pole Switch با تمام امور ایجادی آن ساخت کشور ترکیه و یا معادل آن مطابق نقشه. | Single Pole Switch | عدد | 6 | | | | |
| 5 | تنهیه و نصب سوچ یک پوله ضدآب معه قطعی پلاستیکی با مشخصات 10A, 220V, 50Hz, 1Φ Single Pole Water Proof Switch با تمام امور ایجادی آن ساخت کشور ترکیه و یا معادل آن مطابق نقشه. | Single Pole Water Proof Switch | عدد | 1 | | | | |
| 6 | تنهیه و نصب ساکت یک خانه یی گروند دار زیرپلستر معه قطعی پلاستیکی با مشخصات 16A, 250v/50Hz Erthed Single Socket با تمام امور ایجادی آن ساخت کشور ترکیه و یا معادل آن مطابق نقشه. | Erthed Single Socket | عدد | 9 | | | | |
| 7 | تنهیه و نصب جاین بکس پلاستیکی معه سریوش (5x10x10 cm) با کیفیت عالی و تمام امور ایجادی آن مطابق نقشه. | | عدد | 7 | | | | |





د افغانستان اسلامی اماده
د چارو اداري لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
أمریت برآورده

بر جرق ساحه صفر پنج

| شماره | تفصیل الات کار | ر | واحد کار | مقدار کار | قیمت فی واحد | قیمت به حروف | قیمت مجموعی | ملاحظات |
|-------|---|---|----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--|
| 8 | Fuse Box Consumer Unit PVC/Plastic | ر | عدد | 1 | | | | تهیه و نصب فیوز بکس پلاستیکی (PB-P) یا ظرفیت هشت بریکره یک فاز |
| 9 | Miniature circuit breakers 25 A (6 KA), 50/60 Hz, AC 230 / 1Pole معادل آن با کیفیت عالی. | ر | عدد | 1 | | | | تهیه و نصب بریکر 1Pole مطابق نقشه ولودسکیجول. |
| 10 | Miniature circuit breakers 20 A (6 KA), 50/60 Hz, AC 230 / 1Pole معادل آن با کیفیت عالی. | ر | عدد | 3 | | | | تهیه و نصب بریکر 1Pole مطابق نقشه ولودسکیجول. |
| 11 | Miniature circuit breakers 16 A (6 KA), 50/60 Hz, AC 230 / 1Pole معادل آن با کیفیت عالی. | ر | عدد | 2 | | | | تهیه و نصب بریکر 1Pole مطابق نقشه ولودسکیجول. |
| 12 | ایجادی آن ساخت کشور ترکیه و یا معادل آن مطابق نقشه. | ر | متر | 320 | | | | تهیه و تجدید لین مسی سیخی رنگ های قهوه بی، سیاه، فولادی، آبی و زرد خط دار (1C x 2.5 mm ²) با تمام امور |
| 13 | ایجادی آن ساخت کشور ترکیه و یا معادل آن مطابق نقشه. | ر | متر | 153 | | | | تهیه و تجدید لین مسی سیخی رنگ های قهوه بی، سیاه، فولادی، آبی و زرد خط دار (1C x 4 mm ²) ساخت کشور |
| 14 | ایجادی آن ساخت کشور ترکیه و یا معادل آن مطابق نقشه. | ر | متر | 12 | | | | تهیه و تجدید کابل مسی سیخی به رنگ های قهوه بی، آبی و زرد خط دار (3C x 6 mm ²) با تمام امور ایجادی آن |
| 15 | با تمام امور ایجادی آن مطابق نقشه. | ر | متر | 132 | | | | تهیه و نصب کاندوبیت نوع پلاستیک مخصوص برق مهه زانو خم، پیوند و گلند به سایز Φ-20mm Sch-40 Pvc |
| 16 | با تمام امور ایجادی آن مطابق نقشه. | ر | متر | 9 | | | | تهیه و نصب کاندوبیت نوع پلاستیک مخصوص برق مهه زانو خم، پیوند و گلند به سایز Φ-38mm Sch-40 Pvc Conduit |





دلفغانستان اسلامی لیاقت

د چارو اداري لوی ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عهود و می اداره امور
معاونیت مالی و اداری
یاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
آمریت برآورده

برچ برق ساحه صفر پنج

| شماره | تفصیل کالات کار | مقدار کار | واحد کار | قیمت فی واحد | قیمت به حروف | قیمت مجموعی | ملاحظات |
|-------|--|-----------|----------|--------------|--------------|-------------|--|
| 17 | Bare Copper Cable | 62 | متر | | | | تهیه و تمدید کابل مسی رشته بی بیدون پوش برای سیستم آرت به زمین با مشخصات 1Cx70 (mm ²) با تمام امور ایجادی آن ساخت کشور ترکیه و یا معادل آن مطابق نقشه. |
| 18 | Bare Copper Cable | 40 | متر | | | | تهیه و تمدید کابل مسی رشته بی بیدون پوش برای سیستم آرت به زمین با مشخصات 1Cx95 (mm ²) با تمام امور ایجادی آن ساخت کشور ترکیه و یا معادل آن مطابق نقشه. |
| 19 | Copper Clad Grounding Rod L,3m,Ø20mm باکیفیت عالی | 8 | عدد | | | | تهیه و نصب سیخ آرت مسی پوش شده با مشخصات و تمام امور ایجادی آن مطابق نقشه . |
| 20 | قفلک (U) مانند مسی به سایز (25mm) برای سیخ آرتی با کیفیت عالی . | 13 | عدد | | | | |
| 21 | ATS(Automatic Transfer Switch) 4Pole- 1000Amp SYN /3Phase 400-230V,2 Incoming-1 Out Going | 1 | عدد | | | | تهیه و نصب سوچ تبدیلی اتومات مگنتی با مشخصات 400-230V,2 Incoming-1 Out Going با تمام امور ایجادی آن مطابق نقشه. |
| 22 | تهریه و تمدید کابل مسی رشته بی رنگ های قهوه بی، سیاه، فولادی، آبی و زرد خط دار (1Cx 300 mm ²) با تمام امور ایجادی آن ساخت کشور ترکیه و یا معادل آن مطابق نقشه. | 168 | متر | | | | |
| 23 | تهریه و نصب پنل بورد عمومی (M-MDP) از آن بنابراینگ الکتروستاتیک دارای جراغ های سینگال، ولت متر، امپیر متر ساخت وطنی باکیفیت عالی . | 1 | عدد | | | | |
| 24 | Moulded case circuit breaker / max. 380-400-415-660-690 V a.c./ 1000 A ,50/60Hz/3Pole | 1 | عدد | | | | تهریه و نصب برق کر عمومی MCB باشد ساخت کشور چک و یا معادل آن باشد |
| 25 | Moulded case circuit breaker / max. 380-400-415-660-690 V a.c./ 400 A ,50/60Hz/3Pole | 3 | عدد | | | | تهریه و نصب برق کر فرعی MCB باشد ساخت کشور چک و یا معادل آن باشد |



Page 3 of 4



د افغانستان اسلامی امارة
د چارو اداري لوړ ریاست

امارت اسلامی افغانستان
ریاست عمومی اداره امور
معاونیت مالی و اداری
ریاست طرح و دیزاین امور ساختمانی
امریت برآورد

برج برق ساحه صفر پنج

| شماره | تفصیلات کار | کار | واحد کار | مقدار کار | قیمت فی واحد | قیمت به حروف | قیمت مجموعی | ملاحظات |
|-------|--|--|----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--|
| 26 | Moulded case circuit breaker / max. 380-400-415-660-690 V a.c./ 250 A ,50/60 Hz, 3Pole | ترمیمه و نصب بریکر فرعی ۳۸۰-۴۰۰-۴۱۵-۶۶۰-۶۹۰ ولت آری. سی. / ۲۵۰ آمپر، ۵۰/۶۰ ھز، ۳ پول | عدد | 5 | | | | تمام MCB و MCCB باید ساخت کشور چک و یا معادل آن باشد |
| 27 | Miniature circuit breakers 25 A (6 KA),50/60 Hz,AC 230 / 1Pole | ترمیمه و نصب بریکر ۲۵ آمپر (۶ کیلو آمپر)، ۵۰/۶۰ ھز، AC ۲۳۰ / ۱ پول | عدد | 1 | | | | تمام MCB و MCCB باید ساخت کشور چک و یا معادل آن باشد |
| 28 | Fire Extinguisher ۱۳۰ کیلوگرم طبق مشخصات که در نقشه ذکر گردیده با تمام امور ایجاتی و متفقہ | ترمیمه و نصب بالون ضد حریق ۱۳۰ کیلوگرم Fire Extinguisher معه جبه آن (class c) طبق مشخصات که در نقشه ذکر گردیده با تمام امور ایجاتی و متفقہ | عدد | 6 | | | | |

مجموع قیمت به افغانی

حسب هدایت اینک برآورد اولیه بخش برق ترتیب و غرض اجرات بعدی اصولی تقديم است.
معیاد تخمینی پروژه برای تکمیل کار ۶ ماه تقویمی و رفع نواقص ۱۲ ماه تقویمی میباشد.



تصدیق کننده
ریاض احمد وردی
امریت برآورد

ارزیابی کننده
محمد گیر رحمن زی
انجینیر ارشد برآورد

ترتیب کننده
محمد فهمیه گالاب زوی
انجینیر ارشد برآورد